



CROQLAR

Cirqlar

un producto sustituto de la madera, fabricado con resysta en los Países Bajos y usando ingredientes europeos,



60%

Cascara de arroz

22%

Sal

18%

Aceites minerales

Estos ingredientes hacen de Cirqlar un material ecológico, totalmente reciclable y resistente a la intemperie



Cirqlar es respetuoso con el medio ambiente, evitando que se talen más árboles de nuestros bosques, ya que esta hecho de desperdicio y es 100% reciclable.

Cirqlar es muy resistente a la intemperie debido a las propiedades de sus ingredientes que le hacen sobretodo, resistente a la humedad. Por ejemplo, su principal ingrediente, la cascara de arroz, es un protector natural para el grano, asegurando que no haya humedad durante el crecimiento y obtener el arroz que comemos habitualmente.

Otras pruebas independientes muestran que Cirqlar es resistente al sol, a la nieve, al agua dulce y salada.

Cirqlar es un gran valor añadido para todo tipo de edificaciones, protegiendo y aportando un perfecto acabado en todos los exteriores. Los suelos además serán inmejorables debido a la máxima calidad antideslizante que ofrece este material.

Cirqlar no es un compuesto de madera y plástico pero en términos de sensación, estética y la durabilidad supera todos los reemplazos de productos de madera conocidos.

Cirqlar puede hacer todo lo que la madera y mucho más.





Aplicaciones:

- 🌿 Suelos y tarimas para exteriores
 - 🌿 Revestimiento de fachadas
 - 🌿 Vallas, cercas
 - 🌿 Jardineras
 - 🌿 Muebles
- etc....

Cirqlar CSP 105



Cirqlar CSP 151



Cirqlar CHP 2070



Cirqlar CHP 1590



Cirqlar CHP 20140



Cirqlar CDP 20140G



Cirqlar CDP 20140S



No dude en contactarnos para cualquier informacion sobre estos productos.



CROQLAR

GAMA DE COLORES



C.02

Pale Golden



C.08

Burma



C.09

Dark Burma



C.14

Siam



C.15

Dark Siam



C.23

Aged Teak



C.24

Java Teak



C.26

Rust



C.28

Light Taupe



C.29

Dark Taupe



C.42

Cape Cod



C.45

Mustard Green



C.46

Sage



C.47

Green/Blue



C.49

Lavender



C.51

Walnut



C.52

Terra Cotta



C.53

Dark Grey



C.64

Mahogany



C.71

Palisander



C.73

Yellow Teak




C.77

Concrete Grey



C.3001

Bright Red



C.3011

Red



C.5010

Blue



C.6002

Apple Green



C.6005

Moss Green



C.7016

Anthrazit



C.9005

Black



C.9010

White

RADBOUD



Página de la izquierda
En la Universidad Radboud, Inbo
architecten utilizaron para el re-
cubrimiento de fachadas paneles
de 140x20mm. Estos son prefabri-
cados y colocados sobre las
fachadas.



Página de la derecha
DP6 architecten usaron Cirqlar en
vertical para revestimiento exteri-
or de la fachada en la Melanch-
thon business school in Bleiswijk.



Uilenstede



De Driften




En el proyecto "De Driften" se creó un revestimiento en vertical cubriendo toda la estructura de la fachada. Se usaron dos tipos de paneles, Cirqlar siding CSP 105 y CSP 151 en 12 colores diferentes. Esto crea un espectacular juego de colores con un resultado final sorprendente. Es lo que se puede considerar seguro una buena y atractiva reforma. En total se usaron 3000m² de Cirqlar.

En el "Beethovenaan" en Doetinchem se usó Cirqlar en listones de 30x38 fijados sobre los perfiles de soporte de 70x38 en el revestimiento de la fachada. En total 7000 m². Un resultado excelente!

Doetinchem



INTERNATIONAL



06 Control

Revisar e informar del posible cuidado posterior una vez que Cirqlar se haya aplicado.



01 Contacto

Contactar con los tomadores de decisiones con respecto a elección de materiales en diferentes proyectos



05 Entrega

Entrega de Cirqlar



02 Producto

Entregar muestras de Cirqlar a los interesados: arquitectos, mayoristas, contratistas, etc.



04 Oferta



Dar presupuesto y fechas de entrega a los compradores

03 Información

Proporcionar información técnica de los productos para las diferentes aplicaciones de Cirqlar



GRACIAS!!!

